



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION
s.à r.l.

Registre de Commerce: B 27180

L-5201 Sandweiler




Référence: E13*65R00*65R00*0053*00

Annexes: - Rapport technique
- Fiche de renseignements du constructeur

Sandweiler, le 12 mars 2015

COMMUNICATION



concernant 2/: - **HOMOLOGATION ACCORDEE**
concerning 2/: APPROVAL GRANTED
- ~~**HOMOLOGATION ETENDUE**~~
APPROVAL EXTENDED
- ~~**HOMOLOGATION REFUSEE**~~
APPROVAL REFUSED
- ~~**HOMOLOGATION RETIREE**~~
APPROVAL WITHDRAWN
- ~~**ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION**~~
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

d'un type de feu spécial d'avertissement pour automobiles, application du Règlement N° 65
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65

Numéro d'homologation:
Approval number:

E13*65R00*65R00*0053*00

Marque d'homologation:
Approval mark:

refer to the manufacturer's information document

- Feu spécial d'avertissement / ~~tournant~~ / à éclat stationnaire / à éclat directionnel / ~~rampe complète~~ / ~~demi-rampe~~ / ~~de couleur bleue~~ / ~~de couleur jaune-amber~~ / de couleur rouge 2/:**
Special warning lamp / ~~rotating~~ / stationary flashing lamp / ~~directional flashing lamp~~ / complete bar / half bar / blue / amber / red 2/:

stationary flashing lamp / amber

Type: SKYLINE AIR
- Le feu spécial d'avertissement a un / ~~deux~~ niveau(x) d'intensité 2/:**
Le feu spécial d'avertissement est composé de ... unité distinctes.
Special warning lamp has one / ~~two~~ level(s) of intensity 2/:
Special warning lamp consist of ... separate units.

one level of intensity

consists of 1 separate unit
- Pour les feux spéciaux d'avertissement ayant deux niveaux d'intensité, système employé pour obtenir une intensité renforcée de jour:**
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time:

not applicable / ~~current limitation during night time run~~

4. **Source lumineuse utilisée,**
Used light source,
- Catégorie de lampe à incandescence .. ou** No
Category of filament lamp or
- Source lumineuse à décharge ---**
~~oui~~ / **non** / -- **ou** No
Gas discharge light source ~~yes~~ / no / or
- Source lumineuse à DEL oui / ~~non~~ / -- ou** Yes
LED yes / ~~no~~ / or
- Module d'éclairage : ~~oui~~ / non /** No
Light source module: ~~yes~~ / no /
- Code d'identification spécifique du module d'éclairage:** not applicable
Light source module specific identification code:
5. **Tension nominale de feu spécial d'avertissement;** 12V
Rated voltage of special warning lamp:
6. **Marque ou désignation commerciale:** 911SIGNAL
Trade name or mark:
7. **Nom et adresse du fabricant:** Ningbo Yinzhou Self Photoelectron Technology Co., Ltd.
Manufacturer's name and address: Qianzhou Village, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China, 315194
8. **Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant:** not applicable
If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
9. **Présenté à l'homologation le:** 10.02.2015
Submitted for approval on:
10. **Autorité déléguée:** *Société Nationale de Certification et d'Homologation*
L-5201 Sandweiler
Assigned authority:
- Service technique chargé des essais d'homologation:** Luxcontrol SA
Technical service responsible for approval tests: B.P. 349
L-4004 Esch-sur-Alzette
11. **Date du procès-verbal délivré par ce service:** 04.03.2015
Date of test report issued by that service:
12. **Numéro du procès-verbal délivré par ce service:** LCA 51 0815 001 15
Number of test report issued by that service:

13. **L'homologation est 2/:** accordée / ~~refusée~~ / étendue / ~~retirée~~
Approval 2/: granted / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~
14. **Motif(s) de l'extension (le cas échéant):** not applicable
Reason(s) of extension (if applicable):
15. **Lieu:** Sandweiler
Place:
16. **Date:** 12 mars 2015
Date:
17. **Signature:**
Signature:

Pour le Département des Transports



Marco FELTES
Inspecteur Principal 1^{er} en rang

Pour la SNCH



Claude LIESCH
Directeur



18. **On trouvera en annexe à la présente communication, la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé auprès du Service administratif qui a accordé l'homologation: ces pièces peuvent être obtenus sur demande:**
The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is annexed to this communication:

voir "INDEX DU DOSSIER D'HOMOLOGATION" ci-joint /
see "INDEX TO TYPE-APPROVAL REPORT"

2/ Biffer les mentions qui ne conviennent pas/ Strike out what does not apply



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION

s.à r.l.

Registre de Commerce: B 27180



L-5201 Sandweiler

Référence: E13*65R00*65R00*0053*00

Annexes: - Rapport technique
- Fiche de renseignements du constructeur

Sandweiler, le 12 mars 2015

Index du dossier d'homologation

Index to type-approval report

	Numéro d'homologation: Approval number:	E13*65R00*65R00*0053*00
	Révision: Revision:	00
	Marque de fabrique ou de commerce: Trade name or mark:	911SIGNAL
	Type: Type:	SKYLINE AIR
1.	Procès-verbal d'essai: Test report:	N° LCA 51 0815 001 15
	- Technical report:	Pages 1 to 6
	- Index to information package:	Annex A - Page 1
	- Test results:	Annex B - Pages 1 to 3
2.	Dossier du constructeur: Report of the manufacturer:	N° 15-0079
	- Manufacturer's information document:	Pages 1, 2
	- Photographs of lamp samples:	Page 3
	- Drawing of the lamp:	Page 4
3.	Autres documents annexés: Other documents annexed:	not applicable
4.	Date de délivrance de l'homologation initiale: Date of issue of initial type approval:	12.03.2015
5.	Date de la dernière délivrance de pages révisées: Date of last issue of revised pages:	not applicable
6.	Date de la dernière délivrance d'une homologation révisée: Date of last extension:	not applicable